


**PISCINES
BOIS**

**PISCINES
TRADI'PVC**

ÉQUIPEMENTS



2024
CATALOGUE
PROFESSIONNEL

REVENDEUR AVEYRON :

Votre rêve devient réalité...
ozen
PISCINE

850, route de Couat - 12400 SAINT-AFFRIQUE

Tél. 06 81 64 73 36

N° SIRET 819 403 726 00014

contact@ozen-piscine.com

DÉTENTE
FABRICANT PISCINES





PISCINES BOIS DÉTENTE

La société Détente conçoit et fabrique des piscines bois depuis plus de 25 ans. Installés dans les Landes, nous sommes proches de nos partenaires bois et de la station de traitement autoclave.

Nous travaillons le pin maritime, issu de la forêt Landaise certifiée selon le label PEFC garantissant une gestion durable.

Tous nos bois sont traités classe 4, norme française, certifiés CTB B+, permettant à nos piscines d'être installées hors-sol, semi-enterrées ou entièrement enterrées.

PISCINES TRADI PVC MODULAIRES DÉTENTE

Nous avons lancé cette nouvelle gamme de piscines Tradi PVC modulaires depuis la saison 2018. En s'appuyant sur un concept qui a fait ses preuves au États Unis et qui est arrivé en France durant les années 90, nous développons une large gamme de piscines en kit complet avec une sélection d'équipements de qualité.

Anciens pisciniers, notre expérience des chantiers de montages nous a conduits à modifier le concept des panneaux PVC existant afin de l'améliorer.

Nos études de ce concept nous ont poussés à améliorer et faciliter le travail de pose tout en réduisant la durée des chantiers.

Toutes nos piscines sont soumises aux dispositifs de sécurité (Loi 203-9 du 3 Janvier 2003).
Ils ne se substituent pas à la vigilance des adultes.

ÉQUIPEMENTS

Toujours soucieux de mieux vous satisfaire, nous avons démarré en 2022 l'activité de Vente de Négoce afin de répondre à vos demandes. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs produits du marché que nous vous proposons pour la rénovation ou la création de nouveaux bassins.

Nos gammes de piscines bois et de piscines Tradi PVC Modulaire nous permettent de vous proposer un maximum d'équipements.

Nous avons été admis par la **Fédération des Professionnels de la Piscine** au collège « vente aux professionnels », section des fabricants et distributeurs



TRAVAILLER AVEC DÉTENTE

Disponibilité : une équipe jeune et dynamique à votre disposition pour vous répondre rapidement

Fiabilité : une expérience de plus de 26 ans dans la piscine nous permet de concevoir et fabriquer des structures et escaliers fiables et robustes

Qualité : des équipements de qualité choisis parmi les plus grandes enseignes du monde de la piscine.

Des fournisseurs réputés et reconnus



Quelques chiffres....



1998
Année
de création



3 000 m²
Superficie



9
Effectifs



900 m³
Annuel

SOMMAIRE

Edito : Détente Fabricant de piscines.....	p. 1
Travailler avec Détente.....	p. 2
Nouveauté 2024.....	p. 4
Notre équipe commerciale.....	p. 5

PISCINES BOIS

7 : Les avantages d'une piscine bois
8 : Traitement du bois
9 : Particularités du bois
10 : Les composantes d'un kit piscine bois
12 : Les tarifs piscines
12 : Piscines Carrées et Piscines Rectangles
13 : Piscines Octo Autoportantes et Piscines Octo-Allongées
14 : Piscines Semi-Octo et Piscines Couloir de nage
15 : Description option couvertures
16 : Les tarifs Couvertures (Option)
16 : Couvertures pour Piscines Carrées, Rectangles ou Octo
17 : Couvertures pour Piscines Semi-Octo ou Octo-Allongées

PISCINES TRADI PVC MODULAIRES

19 : Les avantages Tradi PVC Modulaire
20 : Les composantes d'un kit piscine Tradi'PVC modulaire
21 : Les tarifs
22 : Description option Couvertures
23 : Les tarifs des Couvertures (Option)

OPTIONS PISCINES ET ÉQUIPEMENTS

25 : Escalier sous liner XPS
25 : Escalier d'angle
26 : Escalier largeur
27 : Escalier largeur avec marche pataugeoire
28 : Escalier d'angle avec banquette dans son prolongement
29 : Banquette
30 : Escalier droit interieur largeur 62 cm
31 : Escalier droit interieur largeur 125 cm
32 : Éclairage
33 : Coffret électrique et Connectivité
34 : Locaux techniques
35 : Équipements bois
35 : Terrasse et Cache pièces à sceller
36 : Escalier extérieur
37 : Cadre bardage piscine et Coffre de rangement/filtration
38 : Filtration cartouche
38 : Filtration mono cartouche
39 : Filtration multi cartouches
40 : Traitement automatique
40 : Electrolyseur au sel
41 : Pompe doseuse
42 : Combiné automatique
43 : Chlorinateur/Brominateur / Dechlorinateur
44 : Pompe à chaleur
44 : Pompe à chaleur ON / OFF
45 : Pompe à chaleur INVERTER
46 : Nage à contre courant et Kit balnéo
47 : Équipements divers
48 : Volet de sécurité
49 : Robot de nettoyage

CAHIER TECHNIQUE

51 : Tableau technique piscines Bois
53 : Descriptif Kits de Filtration livrés
54 : Documentation technique pompes de filtration livrées
55 : Documentation technique filtres à sable livrés
56 : Documentation technique coffrets électrique livrés
57 : Plan de coupe piscine bois
58 : Espace de téléchargement

ADMINISTRATIF ET TRANSPORT

60 : Transport des Piscines
61 : Transport des Équipements
62 : Aides à la vente
63 : Ouverture de compte
64 : Bon de commande Piscine Bois
65 : Bon de commande Piscine Tradi'PVC
66 : Conditions Générales de Vente

NOUVEAUTÉS 2024

- ESCALIER DROIT INTERIEUR

p. 30 p. 31



- ESCALIER DROIT INTERIEUR

p. 36



- ESCALIER DROIT INTERIEUR

p. 37



- ESCALIER DROIT INTERIEUR

p. 43




- PISCINES TRADI'PVC - CONCEPT MODIFIÉ

p. 18



NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE A VOTRE SERVICE



Luc MILHET
Technico-commercial
05 58 89 67 68
lm@detente.info



Pierre Simon DULOS
Technico-commercial
05 58 89 42 77
psd@detente.info



VOS INTERLOCUTEURS

Direction CHAUDOT Jean-Pierre

Assistant de direction DULOS Pierre-Simon
psd@detente.info

Équipe commerciale MILHET Luc
lm@detente.info
DULOS Pierre-Simon
psd@detente.info

Administrateur des ventes KAIBECHE Théo
adv@detente.info

PISCINES BOIS



- 7 : Les avantages d'une piscine bois
- 8 : Traitement du bois
- 9 : Particularités du bois
- 10 : Les composantes d'un kit piscine bois
- 12 : Les tarifs piscines
 - 12 : Piscines Carrées et Piscines Rectangles
 - 13 : Piscines Octo Autoportantes et Piscines Octo-Allongées
 - 14 : Piscines Semi-Octo et Piscines Couloir de nage
- 15 : Description option couvertures
- 16 : Les tarifs Couvertures (Option)
 - 16 : Couvertures pour Piscines Carrées , Piscines Rectangles ou Piscines Octo
 - 17 : Couvertures pour Piscines Semi-Octo ou Piscines Octo-Allongées



LES AVANTAGES D'UNE PISCINE BOIS

Les piscines BOIS élégantes, tendance et design

En faisant le choix d'un bassin en bois, vous aurez la possibilité de choisir une piscine hors-sol, semi-enterrée ou entièrement enterrée. Il est donc possible de s'adapter aux caractéristiques de votre terrain.

L'élégance des piscines en bois leur permet de s'intégrer facilement dans votre jardin.

Le bois : un matériau naturel

Le bois est perçu comme un matériau noble car naturel et ayant démontré sa grande fiabilité en matière de construction. Avec le temps, la connaissance du bois, les techniques d'usinage, de traitement et de préparation du bois ont beaucoup évolué afin d'obtenir des bassins robustes et durables.

Une installation simple et rapide

Les piscines bois peuvent s'adapter à tous les terrains et répondre à toutes les envies selon la taille, la forme de bassin, la profondeur ainsi que l'implantation (hors-sol, semi enterrée ou entièrement enterrée). L'installation est extrêmement simple et rapide grâce à un kit pré-monté vendu complet.


Le montage peut être effectué par un professionnel ou un particulier grâce à une notice 3D détaillée.

Le délai complet entre le début du projet d'acquisition et la première baignade est beaucoup plus court que pour un bassin traditionnel.

Un bon rapport qualités, esthétique et prix

La grande gamme de piscines bois Détente, 80 modèles pour 3 hauteurs de structure, permet de s'adapter parfaitement à tous les jardins. Équipés avec un matériel identique aux bassins type «traditionnels», ils permettent de réaliser tous les projets.

Esthétiques, Naturelles, Durables, Personnalisables autant de qualités pour définir les piscines BOIS Détente.



TRAITEMENT

Le pin maritime est un résineux issu de la forêt d'Aquitaine certifiée label PEFC (forêt gérée durablement selon les règles Programm of the Endorsement of Forest Certification).

Les scieries et stations de traitement autoclave sont locales, ce qui nous assure un bon suivi.

Nous travaillons la partie basse du tronc, le bois d'oeuvre, utilisé en menuiserie fine.



Le pin maritime a pour avantage de s'imprégner des produits de traitement dans la totalité de l'aubier jusqu'à la limite du coeur (duramen ou bois parfait). Le duramen possède une durabilité naturelle ; il n'est pas imprégnable.

Le bois est un matériau vivant qui peut présenter naturellement des imperfections. Il travaille selon les variations d'humidité et de température. Ces phénomènes sont sans conséquences sur la résistance du bois ou sa durabilité et n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Le bois absorbant différemment selon les fibres, les madriers peuvent présenter des cotes supérieures à 150 mm : multiplié par le nombre de rang, cela occasionnera une différence de cotes sur la hauteur.

Le procédé de traitement autoclave classe 4 est appliqué après usinage ce qui permet d'apporter une garantie de 10 ans et d'enterrer complètement la piscine. Le bois est également traité contre les termites.

Procédé d'imprégnation du bois par autoclave classe 4.



Utilisation et classe d'emploi des bois traités :

- Classe d'emploi 1 : aucune humidification possible
- Classe d'emploi 2 : humidification occasionnelle mais aucun contact avec les intempéries
- Classe d'emploi 3 : exposition aux intempéries avec humidification longue et assèchement lent, sans contact avec le sol
- Classe d'emploi 4 : exposition permanent avec l'eau douce ou contact permanent avec le sol.

Toutes nos piscines ossatures bois sont traitées en classe 4.

PARTICULARITÉS DU BOIS

DIFFÉRENCE DE TEINTE



Le pin présente des variations de teinte. Les produits du traitement classe 4 les accentuent de façon plus ou moins importante selon la densité ou le veinage du bois.

L'exposition du bois en extérieur atténuera nettement ces variations.

GRISAILLEMENT



L'exposition du bois au soleil entraîne un grisaillement.

L'application d'un saturateur est fortement conseillé afin d'atténuer ce changement mais également afin de protéger et entretenir le bois.

FISSURES



Le bois, hétérogène par nature, est soumis aux variations de température et d'humidité. En séchant, il se rétracte de façon irrégulière entraînant l'apparition de fentes. Celles-ci peuvent être impressionnantes mais ne nuisent en rien aux caractéristiques du produit et n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

PRÉSENCE DE NOEUDS



Les noeuds correspondent à la trace des branches de l'arbre.

Nous utilisons la partie basse afin de limiter ces noeuds en d'en diminuer la taille.

REMONTÉES DE SELS



Les bois traités en autoclave montrent de petites tâches vertes en surface.

Cette couleur correspondant à des remontées de sel de traitement et disparaîtra avec le temps.

MOISSISSURES



Des moisissures provoquées par des champignons, résultant de la chaleur, de l'humidité ou le manque d'aération, peuvent apparaître à la surface du bois. Un brossage permet de les éliminer.

Les bois traités classe4 sont protégés contre les attaques en profondeur de champignons..

RÉSINE



Le pin est un résineux. Les remontées de résine peuvent être enlevées avec un outil, sans toucher au bois, ou de l'essence térébenthine avec parcimonie afin de ne pas tâcher le bois.

PISCINES BOIS

10 ANS
GARANTIE
STRUCTURE



Les Piscines BOIS Détente, sont des piscines en bois de haute qualité, à installer hors sol, semi enterrées, ou entièrement enterrées.

Le bois des piscines Détente provient exclusivement de la forêt de Pins des Landes.

Les piscines sont livrées en kit complet avec un système de filtration adapté au volume du bassin, des accès extérieurs et intérieurs, des pièces à sceller haut de gamme et le liner.



Ossature robuste

- Madriers de 50 mm d'épaisseur avec emboîtement rainure-languettes et encoches mi bois dans les angles
- 2 types de jambes de force au choix : jambes de force en «L» ou jambes de force Droites
 - Jambes de force bois en «L» pré-assemblées, percées en usine, à fixer directement sur la dalle
 - Jambes de force droites à sceller de 60 cm dans le béton
- 2 types de margelles : Margelle Détente (standard) ou Margelle Détente + (en option)
 - Margelle Détente, 1 lame de 35 mm d'épaisseur et 200 mm de large avec pièces de jonction bois soutenues par un chevron de ceinturage de 40 mm d'épaisseur. Margelle vissée par le dessus avec vis inox brunes.
 - Margelle Détente + (OPTION), 2 lames de 35 mm d'épaisseur et 130 mm de large avec pièces de jonction bois qui reposent sur 2 sous-margelles de 22 mm d'épaisseur et 120 mm de large. Margelle vissée par dessous avec vis inox. Largeur totale 330 mm, épaisseur totale 57 mm. Aucune vis apparente.




Équipements de qualité

Les piscines sont livrées avec :

- 1 kit de filtration adapté à chaque volume d'eau. Un filtre à sable Side Monobloc avec sa charge de sable, une pompe auto-amorçante livrée avec raccords (débit de la pompe calculé avec une pression de 0,9 bar) et un coffret électrique avec disjoncteur de protection et horloge de programmation. Détails de chaque composant en page «Équipements».
- des pièces à sceller modernes et de qualité. Un ou deux skimmers grande meutrière avec raccordement pour le trop plein, et deux ou quatre buses de refoulement Design. Pièces à sceller WELTICO.
- 1 kit de plomberie et de raccordement complet. Quantité de raccords et longueur de la tuyauterie adaptés au kit de filtration du bassin. Détail des kits de plomberie et raccordements en page «Équipements».
- 1 accès extérieur avec une échelle bois 4 ou 5 marches, largeur totale 75 cm.
- 1 accès intérieur avec une échelle inox 4 marches identique pour les 3 structures 1,20 m, 1,35 m et 1,50 m. Livrée avec platines de fixation en inox.
- 1 Liner 75/100^{ème} avec 6 coloris au choix : Bleu clair, Bleu de France, Beige, Gris clair et Blanc. Accrochage hung vertical en PVC fourni ainsi que le feutre de protection antibactérien 200gr pour fond et paroi.

Traitement classe 4 Norme Française :

Implantation du bassin hors-sol, semi enterré, ou entièrement enterré au choix du client.



Margelle Détente livrée d'office
20 cm de large, 3,5 cm d'épaisseur
Repose sur un chevron de ceinturage
épaisseur 4 cm.
Vissée par le dessus avec vis inox brune



Margelle Détente

Margelle Détente livrée
en standard

Margelle Détente + en option
2 margelles largeur 15 cm, épaisseur 3,5 cm
qui reposent sur 2 sous-margelles largeur 12 cm
épaisseur 2,2 cm. Vissée par dessous avec vis inox.
AUCUNE VIS APPARENTE

Margelle Détente +
(En option)

Margelle




Accès


Échelle bois, largeur totale 75 cm
Structure 1,20 m : 4 marches
Structure 1,35 m, 1,50 m : 5 marches
Échelle inox 4 marches avec platines

Jambe de force en «droite»

A sceller de 60 cm directement dans le béton.
Prévoir réservation 40 cm x 40 cm dans la dalle



Type jambe de force
au choix



Jambe de force en «L»

Assemblée et pré-percée en usine
Se fixe directement dans la dalle béton
avec 4 goujons d'ancrage 240x12

Jambe de force

Pièces à sceller

-Skimmer Design large
meurtrière avec trop plein
-Buse de refoulement Design
Quantité adaptée au kit
de filtration

Liner 75/100^{ème}

5 coloris au choix
Livré avec
- feutre de portection 200 gr
- accrochage HUNG PVC



10 ANS*
GARANTIE
LINER

* Garantie 10 ANS dégressif

2 ANS
GARANTIE

10 ANS
GARANTIE
STRUCTURE

Structure

Madriers épaisseur 5 cm
traités classe 4 Norme Française
Assemblage rainure - languette
Encoche mi-bois dans les angles

Implantation : Hors-sol
Semi enterrée
Entièrement enterrée



 **Fiche technique**
page 54-55-56

Groupe de filtration

- 7m³/h, 10m³/h ou 14m³/h suivant le volume d'eau
- Filtre SIDE Monobloc avec charge de sable
- Pompe autoamorçante avec raccords
- Coffret électrique de filtration
- Kit plomberie et raccordement

Pompe et filtre de marque «KRIPSOL»



COUVERTURES

• COUVERTURE D'ÉTÉ



Couverture d'été bleue :

- 400 microns
- bordée deux largeurs
- garantie 2 saisons

TARIFS € HT

Couvertures d'été

Page 16 - 17

• ENROULEUR



Enrouleur fixe ou mobile pour piscine de 2 m à 4,5 m.
Mât télescopique Ø 95 mm. Piètement inox.

TARIFS € HT

Enrouleur fixe de 2 m à 4,5 m

469,00

Enrouleur mobile de 2 m à 4,5 m (piscine enterrée)

507,00

• COUVERTURE D'HIVER

- Couverture étanche en PVC 580 gr/m²
- Assemblage par soudure haute fréquence
- Cavités d'évacuation des eaux pluviales
- Toujours fabriquée couleur beige sur l'envers
- Coloris au choix : Vert, Amande, Beige, Gris clair, Bleu, Anthracite



Structure enterrée tout le tour : Fixation pitons et sandowlick.

Structure dépassant de 60 cm tout le tour : Fixation crochet inox et sandowclick.



TARIFS € HT

Couvertures d'hiver

Page 16 - 17

• COUVERTURE À BARRES

- Couverture étanche en PVC 580 gr/m²
- Assemblage par soudure haute fréquence
- Cavités d'évacuation des eaux pluviales
- Sangle et cliquets de tension sur les largeurs
- Coloris au choix : Vert, Amande, Beige, Gris clair, Bleu, Anthracite



Structure enterrée tout le tour : Fixation pitons d'ancrage, sangle de tension et manivelle d'enroulement.

Structure dépassant de 60 cm tout le tour :

Fixation crochet inox, sangle de tension et volant d'enroulement.



TARIFS € HT

Couvertures à barres

Page 16 - 17



Z.I maïtena
40260 Castets
FRANCE
05 58 89 42 77

commercial@detente.info www.detente.info